

PRODUKTE

products



DEAR READER,

Lighting defines the space. Good lighting becomes an aesthetic element which will let us see the complete beauty of the architecture. Each lighting solution starts with a vision of the architect, the lighting designer or the owner.

Based on the long-term experiences of our team of lighting and constructing engineers as well as designers the final technical and creative solution will be found after a period of close cooperation.

Inside our production department metal construction, plastics processing, glassblowing and lighting technology versed and qualified employees combined with

modern equipment are looking forward to transfer your vision into best practice in an accurate way. Furthermore we are able to use a huge portfolio of standardized luminaires and components from well-known manufacturers to offer a perfect harmonized system solution. Our flexible assembly teams and cooperation partners at your site are able to install your lighting solution professional – regional or across the border.

Our business unit advertising technology is able to look back on more than 90 years experience and know-how. We are capable to create and produce all types of advertising structures, design types and materials. Never mind if you are just looking

for a small item or for a complete advertising solution of a big company. We are your powerful partner to design, to engineer and to implement your advertising solution. On the following pages we will present you a small extraction of our multifaceted product references out of different business units, branches and group of customers. We hope, you are able to get us better known as your high performance partner for each lighting project.

To find more references, products and services please visit our website, www.nmd-licht.de.

Enjoy reading the brochure and we are looking forward to realizing your project.



„Architektur ist das kunstvolle,
korrekte und großartige Spiel
der unter dem Licht
versammelten Baukörper.“

Le Corbusier; 1922 in: „Vers une architecture“

LIEBER LESER,

Licht definiert den Raum. Gutes Licht wird zum ästhetischen Element und lässt uns die Architektur in ihrer gesamten Schönheit erleben. Jede Beleuchtungslösung beginnt mit einer Vision des Architekten, Lichtplaners oder des Bauherrn.

Gestützt auf unser langjährig erfahrenes Team aus Lichttechnikern, Konstrukteuren und Gestaltern entwickelt sich daraus im Laufe der gemeinsamen Zusammenarbeit und im wechselseitigen Miteinander die konkrete technische und gestalterische Lösung.

In unseren Fertigungsbereichen Metallbau, Kunststoffverarbeitung, Glasbläserei und Lichttechnik sorgen versierte und kompetente Mitarbeiter mit moderner Maschinenteknik für die präzise Umsetzung in die Praxis. Ergänzend dazu sind wir in der Lage, auf ein großes Sortiment an Standardleuchten und Komponenten namhafter Hersteller zuzugreifen und Ihnen somit eine perfekt abgestimmte Systemlösung anzubieten. Unsere flexiblen Montageteams und Partnerunternehmen sind vor Ort für Sie da, um Ihre Beleuchtungsanlage fachgerecht zu installieren – regional und über Deutschlands Grenzen hinaus.



In unserem Geschäftsbereich Werbetechnik steht Ihnen das Know-How einer Firma zur Verfügung, die seit über 90 Jahren auf diesem Gebiet tätig ist und sich mit allen nur erdenklichen Ausführungsarten und Materialien zur Gestaltung von Werbeanlagen bestens auskennt. Dabei spielt es keine Rolle, ob unsere Designer für Sie die „kleine aber feine Klinge schlagen“ oder ob wir für ein Großunternehmen mit entsprechender Power großformatige Anlagen gestalten, konstruieren und umsetzen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine Auswahl unserer vielfältigen Produktreferenzen der unterschiedlichsten Bereiche vor, um Ihnen einen ersten Eindruck unserer Leistungsfähigkeit zu vermitteln.


Weitere aktuelle Referenzen, Produkte und Leistungen finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage www.nmd-licht.de. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und freuen uns auf viele gemeinsame Projekte.

Andreas Krawczyk
Geschäftsführender Gesellschafter
managing director

Tobias Krüger
Geschäftsführender Gesellschafter
managing director

PENDELLEUCHE DRESDEN

Pendant luminaire Dresden



Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	230 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	–
Fassung	E27
Lichtfarbe / light color:	–
Abmessung / dimension (mm):	Ø 906 x 4762
Systemleistung / capacity:	–
Dimmbarkeit / dimming:	ja; leuchtmittelabhängig yes; depends on the lamp
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20



Diese anmutig wirkende, 13-flammige, spiralförmige Pendelleuchte mit ihrer weichen, fließenden Form eignet sich perfekt zur zentralen Beleuchtung von Treppenaufgängen oder Eingangshallen.

This graceful looking, 13-flame, spiral pendant luminaire with its soft, flowing shape is perfect for the central lighting of staircases or entrance halls.

KRONLEUCHTER PARIS


Chandelier Paris

Recklinghausen Arcaden

Deckenleuchten

Dieser Kronleuchter im barocken Stil fasziniert durch sein einzigartiges Design und hinterlässt eine beeindruckende Wirkung beim Betrachter.

This baroque style chandelier fascinates with its unique design and leaves an impressive effect on the observer.



Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	230 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	–
Fassung	E27
Lichtfarbe / light color:	–
Abmessung / dimension (mm):	Ø 5370 x 5895
Systemleistung / capacity:	–
Dimmbarkeit / dimming:	ja; leuchtmittelabhängig yes; depends on the lamp
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20

Architekt / architect: mfi Development, Düsseldorf | Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin | Fotograf / photographer: Salvia Elektrotechnik GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

PENDELLEUCHE BERLIN


Pendant luminaire Berlin

Deckenleuchten

Dom St. Petri, Bautzen

Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	230 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	LED
Fassung	–
Lichtfarbe / light color:	3000 K
Abmessung / dimension (mm):	Ø 160 x 650
Systemleistung / capacity:	–
Dimmbarkeit / dimming:	Dali; 3 x (oben, unten, innen) Dali; 3 x (up, down, inside)
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20




Stil und zurückhaltendes, modernes Design vereint die dimmbare LED-Pendelleuchte Berlin. Eine Besonderheit: Die Helligkeit der drei einzelnen direkten und indirekten Lichtquellen lässt sich jeweils separat einstellen.

The dimmable LED pendant luminaire Berlin combines style and restrained, modern design. A special feature: the brightness of the three individual direct and indirect light sources can be adjusted separately.

Architekt / architect: Architekturbüro Schaufel, Dresden; corporate friend-Eickhoff, Kamenz
Lichtplaner / light planner: IBHS Ingenieurbüro Hahn, Pirna; nmd – Licht am Bau GmbH | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

PENDELLEUCHE MONACO

Pendant luminaire Monaco



Ein echter Blickfang ist diese dimmbare LED-Pendelleuchte aus mundgeblasenem Echtglas. Durch den programmierbaren Farbverlauf können verschiedene Lichtstimmungen gestaltet werden.

A real eyecatcher is this dimmable LED pendant luminaire made of mouth-blown glass. The programmable colour gradient allows different lighting atmospheres to be created.

Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	24 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	LED
Fassung	-
Lichtfarbe / light color:	RGBW
Abmessung / dimension (mm):	Ø 124 x 120
Systemleistung / capacity:	max 4 W
Dimmbarkeit / dimming:	DMX
Schutzklasse / protection class:	SK III
Schutzgrad / protection category:	IP 20

Architekt / architect: nmd – Licht am Bau GmbH | Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

DECKENLEUCHE LISSABON

Ceiling light Lissabon

Deckenleuchten


nmd – Licht am Bau GmbH, Dresden

Diese charakteristische Deckenleuchte besteht aus vielen runden OLED-Einzeleuchten und überzeugt durch angenehmes, warmes Licht und einzigartiges Design.

This characteristic ceiling light consists of many round OLED luminaires and convinces with its pleasant, warm light and unique design.

Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	230 V / 50 Hz
Lichtquelle / light source:	O-LED
Fassung	–
Lichtfarbe / light color:	3000 K
Abmessung / dimension (mm):	4400 x 1130
Systemleistung / capacity:	60 W
Dimmbarkeit / dimming:	Dali
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20



Lichtplaner / light planner: IBHS Ingenieurbüro Hahn, Pirna; nmd – Licht am Bau GmbH | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

LINIENLEUCHE RADEBEUL

Linear ceiling lighting Radebeul

Tagungszentrum der Sächsischen Wirtschaft, Radebeul




Eine klassische, zurückhaltende Deckenbeleuchtung, die viel leistet: die linear angeordneten LED-Spots sorgen für eine blendfreie, direkte Beleuchtung, während der integrierte Deckenfluter indirektes Licht spendet.

Classic, discrete ceiling lighting that has various functions: the linear arranged LED spots provide anti-glare, direct lighting, while the integrated ceiling floodlight provides indirect light.

Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	230 V / 50 Hz
Lichtquelle / light source:	LED
Fassung	–
Lichtfarbe / light color:	3000 K / 4000 K
Abmessung / dimension (mm):	2706 x 89 x 50
Systemleistung / capacity:	LED-Spot, 9 W
Dimmbarkeit / dimming:	Dali
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20



Architekt / architect: M+E Consult GmbH, Dresden | Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

RINGLEUCHE MÜNCHEN


Ring light München

Deckenleuchten

Riem Arcaden, München

Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	230 V / 50 Hz
Lichtquelle / light source:	LED-Platinen
Fassung	–
Lichtfarbe / light color:	3000 K / 4000 K / RGBW
Abmessung / dimension (mm):	individuell / individual
Systemleistung / capacity:	Ø 800 mm / 70 W Ø 1000 mm / 103 W
Dimmbarkeit / dimming:	Dali (white), DMX (RGBW)
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20



Diese elegante Ringleuchte kombiniert ästhetisches, puristisches Design, hochwertige Materialien und Leichtigkeit mit zeitgemäßer, dimmbarer LED-Technik (RGBW).

This elegant ring light combines aesthetic, puristic design, high quality materials and lightness with contemporary, dimmable LED technology (RGBW).

Architekt / architect: mfi Development, Düsseldorf | Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

KRONLEUCHTER MAILAND

Chandelier Mailand

Kuppelhalle Kunstsammlungen, Zwickau




Elegant schwebt der Kronleuchter Mailand im Raum. 16 LOVIS®-Leuchtstofflampen, kombiniert mit 8 gebogenen Hochspannungsleuchtröhren, verleihen diesem filigranen Objekt seine unverwechselbare Ausstrahlung.

The chandelier Mailand floats elegantly in space. 16 LOVIS® fluorescent lamps, combined with 8 curved high-voltage fluorescent tubes, give this filigree object its distinctive appearance.




Deckenleuchten



Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	24 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	8 x Hochspannungs-Leuchtröhre 16 x LOVIS® Leuchtstofflampe
Lichtfarbe / light color:	830
Abmessung / dimension (mm):	Ø 2116 x 1000
Systemleistung / capacity:	700 W / 552 W
Dimmbarkeit / dimming:	1 – 10 V
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20



Architekt / architect: Fischer Lichtdesign Ringo T. Fischer, Leipzig | Lichtplaner / light planner: Fischer Lichtdesign Ringo T. Fischer, Leipzig | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

KRONLEUCHTER FATIMA

Chandelier Fatima

Deckenleuchten


Einkaufspassage Derede, Donten, NL

Aus einer anderen Welt scheint diese Pendelleuchte zu stammen. Das Designobjekt mit 12 frei geformten LOVIS®-Leuchtstofflampen aus Echtglas sorgt garantiert für Aufmerksamkeit und eine außergewöhnliche Atmosphäre.

This pendant light seems to come from another world. The design object with 12 freely shaped LOVIS® fluorescent lamps made of genuine glass, guarantees attention and an extraordinary atmosphere.

Technische Daten / Technical data


Anschluss / port:	230 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	12 x LOVIS® Leuchtstofflampe
Fassung	–
Lichtfarbe / light color:	4000 K, blau
Abmessung / dimension (mm):	Ø 2400 x 1645
Systemleistung / capacity:	420 W
Dimmbarkeit / dimming:	Dali
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20



Architekt / architect: Centrum voor Lichtarchitectuur Egbert Keen, Drachten (NL) | Fotograf / photographer: Albert Brunsting, Meppel (NL); nmd – Licht am Bau GmbH


SPOT Q50

Spot Q50



Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	230 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	LED
Fassung	–
Lichtfarbe / light color:	3000 / 4000 K
Abmessung / dimension (mm):	75,5 x 85 x 75,5
Systemleistung / capacity:	10 W
Dimmbarkeit / dimming:	Dali
Schutzklasse / protection class:	SK III
Schutzgrad / protection category:	IP 20



Der zurückhaltende, dimmbare Deckeneinbaustrahler aus Aluminium mit integriertem LED-Leuchtmittel lässt sich optimal für viele repräsentative Zwecke und eine zeitgemäße Gestaltung einsetzen.

The restrained, dimmable recessed ceiling spotlight made of aluminium with integrated LED lights can be used for many representative purposes and a contemporary design.

STRAHLER HAMBURG

Spotlight Hamburg

Dom St. Petri, Bautzen

Wandleuchten




Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	230 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	LED
Fassung	–
Lichtfarbe / light color:	2700 / 3000 / 4000 / 6500 K
Abmessung / dimension (mm):	214 x 103 x 79
Systemleistung / capacity:	7 W (max 3 x 2 W)
Dimmbarkeit / dimming:	Dali
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20

Stilvolle und akzentuierte Beleuchtung erzielt dieser dimmbare 3-fach Wandstrahler aus je drei frei ausrichtbaren LED-Strahlereinheiten und einem hochwertigen Grundgehäuse aus lackiertem Edelstahl.

Stylish and accentuated lighting is created by this dimmable triple wall floodlight with three freely adjustable LED spotlight units and a high-quality housing made of painted stainless steel.



Architekt / architect: Architekturbüro Schaufel, Dresden; corporate friend-Eickhoff, Kamenz
Lichtplaner / light planner: IBHS Ingenieurbüro Hahn, Pirna; nmd – Licht am Bau GmbH | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

WANDLEUCHE BARCELONA

Wall light Barcelona


Kuppelhalle Kunstsammlungen, Zwickau



Sanft geschwungene dimmbare LOVIS®-Leuchtstofflampen aus Glas und ein ästhetisches, vergoldetes Leuchtengehäuse machen diese einzigartige Design-Wandleuchte zum attraktiven Blickfang.

Softly curved dimmable LOVIS® fluorescent lamps made of glass and an aesthetic, gilded luminaire housing make this unique designer wall light to an attractive eyecatcher.

Wandleuchten



Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	230 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	LOVIS® Leuchtstofflampe
Fassung	–
Lichtfarbe / light color:	830 K
Abmessung / dimension (mm):	785 x 120 x 145
Systemleistung / capacity:	34,5 W
Dimmbarkeit / dimming:	Dali
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20

Architekt / architect: Fischer Lichtdesign Ringo T. Fischer, Leipzig | Lichtplaner / light planner: Fischer Lichtdesign Ringo T. Fischer, Leipzig | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

wall lights

15

TISCHLEUCHE DÜSSELDORF


Table lamp Düsseldorf

Düsseldorf Arcaden

Stehleuchten

Die individuelle, fast ein Meter hohe, dekorative Tischleuchte Düsseldorf lässt sich perfekt in moderne Beleuchtungskonzepte integrieren und erzeugt eine sehr behagliche Stimmung.

The individual, almost one meter high, decorative table lamp Düsseldorf can be integrated perfectly into modern lighting concepts and creates a very comfortable atmosphere.




Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	230 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	–
Fassung	E 27
Lichtfarbe / light color:	2700 / 3000 / 4000 / 6500 K
Abmessung / dimension (mm):	Ø 350 x 920
Systemleistung / capacity:	max 60 W
Dimmbarkeit / dimming:	ja; leuchtmittelabhängig yes; depends on the lamp
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20

Architekt / architect: mfi Development, Düsseldorf | Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

ROSENBLATTLUCHE

Rosenblatt lamp



Auffällig schön präsentiert sich diese exklusive und dimmbare LED-Stehleuchte aus Echtholz furnier und Glas. Sie verleiht jedem Raum ein stimmungsvolles Ambiente. Ihren Namen verdankt sie dem Designer Sven Rosenblatt aus Dresden.

This exclusive and dimmable LED floor lamp made of real wood veneer and glass is strikingly beautiful. It gives every room an atmospheric ambience and owes its name to the designer Sven Rosenblatt from Dresden, Germany.

Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	24 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	LED
Fassung	–
Lichtfarbe / light color:	2200 / 2700 K
Abmessung / dimension (mm):	230 x 1600 x 230
Systemleistung / capacity:	108 W
Dimmbarkeit / dimming:	ja, leuchtmittelanhängig yes; depends on the lamp
Schutzklasse / protection class:	SK I
Schutzgrad / protection category:	IP 20

Architekt / architect: Spannbogen – Sven Rosenblatt | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

LEUCHTENDER BILDERRAHMEN „NMD“

Luminous picture frame "nmd"

nmd - Licht am Bau GmbH, Dresden



Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	230 V / 50Hz
Lichtquelle / light source:	LED
Fassung	–
Lichtfarbe / light color:	4000 K
Abmessung / dimension (mm):	525 x 725 x 24
Systemleistung / capacity:	10 W
Dimmbarkeit / dimming:	Dali (EVG)
Schutzklasse / protection class:	SK III
Schutzgrad / protection category:	IP 20

Sonderleuchten

Der leuchtende Bilderrahmen präsentiert Exponate in einem besonderen Licht. Er besteht aus einer bedruckten Acrylglascheibe und setzt Objekte stilvoll mittels homogener Ausleuchtung durch Kanteneinstrahlung in Szene.


The luminous picture frame presents exhibits in a special light. It consists of a printed acrylic glass pane and highlights objects stylishly by means of homogeneous illumination through edge lighting.



Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

HANDLAUFLEUCHE PRAG

Handrail light Prag



Die im Handlauf integrierte, dimmbare LED-Sonderleuchte zur dezenten, blendfreien Beleuchtung von Treppen bietet nicht nur ein Plus an Sicherheit, sondern setzt auch moderne Akzente.

The dimmable LED special luminaire, integrated in the handrail for discreet, anti-glare illumination of stairs provides more safety and sets modern accents.



Technische Daten / Technical data

Anschluss / port:	24 V
Lichtquelle / light source:	LED
Fassung	–
Lichtfarbe / light color:	3000 / 4000 K
Abmessung / dimension (mm):	Ø 48
Systemleistung / capacity:	12 W / m
Dimmbarkeit / dimming:	–
Schutzklasse / protection class:	SK III
Schutzgrad / protection category:	IP 20

Architekt / architect: nmd – Licht am Bau GmbH | Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH | Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

www.nmd-licht.de

nmd
Licht am Bau

nmd – Licht am Bau GmbH
Fröbelstraße 4 · 01159 Dresden
Telefon: +49 351 43838-30 · info@nmd-licht.de

Vertrieb
Telefon: +49 351 43838-46 · vertrieb@nmd-licht.de

Weitere Produkte finden Sie unter www.nmd-licht.de
Diese Broschüre steht als pdf zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an.